




## WEISSER INDUSTRIE- SCHALLABSORBER

### Einer für Alle - Alles in Einem!

**Wing Unicolor** ist ein Industriegel für flächen-  
deckende Anwendungsbereiche. Das darinen-  
liegende Akustikvlies bestehend aus 100 % PET-  
Stapelfasern. Zur Herstellung wird z.B. auch ein  
Recyclat aus PET-Flaschen verwendet.  
Die Fasern werden ohne chemische Bindemittel  
thermisch und mechanisch verfestigt. Nach dem  
Oeko-Tex Standard 100 wird die Produktklasse  
I für Babyartikel erreicht. Durch ein spezielles  
Verfahren wird die Oberfläche beidseitig geglättet  
und verdichtet. Durch diese Behandlung erhalten  
die Vliesplatten eine eigene Steifigkeit und können  
somit im einheitlichen Format von 1,2 x 2,4 m und  
als größere Flächen-Einheiten verwendet werden.



**Oben:**  
Standard-Rahmen weiß  
pulverbeschichtet mit  
Schattenfuge

**Mitte:**  
Akustikmaterial best. aus  
100 % PET-Stapelfasern

**Unten:**  
Standard-Befestigung  
für flexible Wand- oder  
Decken-Montage

Bezeichnung	L / B / H	Absorbtion	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_w$	Klasse*
<b>UNICOLOR</b>	2400 / 1200 / 50	$A_{obj}$	1,25	2,80	2,65	4,05	4,65	4,05	-	A
<b>UNICOLOR</b>	fläch. Absorber	$\alpha_p$	0,54	1,51	2,16	2,16	2,05	0,94	0,95	A

$A_{obj}$  /  $\alpha_p$  = Frequenz f/Hz

\* Absorberklasse

**WING  
UNICOLOR**





**WING  
UNICOLOR**





**WING  
UNICOLOR**






**WING  
UNICOLOR**







**WING  
UNICOLOR**

